

ПРИЗМА



СВЕТЛИННИ РЕШЕНИЯ

ВИСЯЩИ, ВГРАДЕНИ И ДИРЕКТНО МОНТИРАНИ ОСВЕТИТЕЛИ

СИСТЕМА МОДЕЛ 3



SYSTEM MODEL 3

PENDANT, SURFACE MOUNTED AND RECESSED LUMINAIRES

PRISMA



LIGHTING SOLUTIONS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- LED система в универсален дизайн
- Осветители без дифузер
- LED-решение с отличен топлообмен
- Възможност за боядисване в цвят по RAL и покриване в различни материали
- Естетичен и луксозен осветител за офиси, къщи, коридори, общи помещения и др.
- Възможност за различни мощности
- Възможност за различни цветни температури: 3000°K, 4000°K или 6000°K
- Възможност за екстериорен монтаж

CHARACTERISTICS

- LED luminaire with avantgarde design
- Luminaires without diffuser
- Thermaly optimized LED solutions
- Different RAL colours and cover materials are available
- Aesthetic and luxury lighting for offices, houses, corridors, common rooms and more
- Available with different outputs
- Available with different colour temperature: 3000°K, 4000°K or 6000°K
- Outdoor installation available






КОДОВЕ ЗА ЕДИНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ / SINGLE UNITS CODES



M3

МОДЕЛ 3
Алуминиев профил,
елуксиран, до 6м.
MODEL 3
Alu profile,
eloxiert, up to 6m.




M3. END1

СТРАНИЧЕН
КАПАК 1.1
SIDE COVER 1.1




L1

БОРД
TRIM




C1

ОКАЧВАЧ
HANGER




C2

ПЛАНКА ЗА
ДИРЕКТЕН МОНТАЖ
НА ТАВАН
HOLDER FOR
SURFACE MOUNTING




C3

КОМПЛЕКТ ЗА
МОНТАЖ НА СТЕНА
HOLDER FOR
WALL MOUNTING



C5

ПРУЖИНА ЗА
ВГРАДЕН МОНТАЖ
RETAINING SPRING



LED M3

OSRAM
LED ПЛАТКА /
BAR
550/8mm (5x110mm)
24V 9W 3000°k/4000°k



КОДОВЕ ЗА ГОТОВИ ПРОДУКТИ / END PRODUCTS CODES

№	Описание / Description	Дължина на продукта / Length of the product		
		1180mm. 4000/8000lm	1750mm. 6000/12000lm.	2350mm. 8000/16000lm.
1	Вграден с борд / Trim recessed	TR3S.280AL.35W	TR3S.286AL.53W	TR3S.292AL.70W
2	Директен монтаж на таван / Surface	PL3S.281AL.35W	PL3S.287AL.53W	PL3S.293AL.70W
3	Висящ с долно светене / Pendant DOWN	PE3S.282AL.35W	PE3S.288AL.53W	PE3S.294AL.70W
4	Висящ с горно и долно светене / Pendant UP/DOWN	PE3S.283AL.70W	PE3S.289AL.106W	PE3S.295AL.140W
5	Аплик с горно или долно светене / Wall UP or DOWN	AP3S.284AL.35W	AP3S.290AL.53W	AP3S.296AL.70W
6	Аплик с горно и долно светене / Wall UP/DOWN	AP3S.285AL.70W	AP3S.291AL.106W	AP3S.297AL.140W